


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 721**

31 Δεκεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124100/3377 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας έκτασης 1.733,0 στρ. στη θέση «Εικόνισμα Παναγίας» περιοχής Δ.Δ Πεύκου Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

β. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ως και της παρ. 1 του άρθρου 41 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 998/1979 που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

δ. Του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ' αριθμ.: α) 160417/ 1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.

3. Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έκταση επήλθε καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς που εξερράγη στις 18.7.2007 και κατασβέστηκε πλήρως την 5.8.2007.

4. Την υπ' αριθμ. 123747/7163/29.11.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς για κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, ως και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την Δημόσια και Κοινοτική δασικού χαρακτήρα έκταση, εμβαδού 1.733,0 στρ. στη θέση «Εικόνισμα Παναγίας» περιοχής Δ.Δ Πεύκου Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς με σκοπό, αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση που αποτελείται από Ελάτη, Μ. Πεύκη και Οξυά.

Η ανωτέρω έκταση φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:25.000 και προσδιορίζεται με κόκκινη οριογραμμή και σκιαγράμμιση περικλειόμενη με συντεταγμένες τετραγώνου Α,Β,Γ,Δ,Α σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, αλλά και με απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:20.000 το οποίο επίσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας που δεν μπορεί να δημοσιευθεί για τεχνικούς λόγους και συνορεύει:

Ανατολικά: Με Δημόσιο δάσος
Δυτικά: Με Δημόσιο δάσος
Βόρεια: Με Δημόσιο δάσος
Νότια: Με Δημόσιο δάσος.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της απόσπασμα Χάρτη κλίμακας 1:25.000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Δεκεμβρίου 2007


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Στη θέση "εικόνισμα Παναγίας" Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς

ΕΚΤΑΣΗ = 1.733 στρ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 25.000



Συντεταγμένες Κορυφών	ΕΓΣΑ '87	
Κορυφή	Χ	Ψ
Α	236300,000	4477000,000
Β	240000,000	4477000,000
Γ	240000,000	4474800,000
Δ	236300,000	4474800,000

Όρια αναδασωτέας έκτασης

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

Καστοριά 29-11-2007
Η Συντάκτρια

Κωστακοπούλου Στυλιανή
Δασολόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Καστοριά 29-11-2007
Ο Δ/ντης Δασών Καστοριάς
α.α.

Πασχαλίδης Κων/νος
Δασολόγος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 05-12-2007
Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Λεούδης Ανδρέας

Αριθμ. 124095/3376 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας και Κοινοτικής έκτασης 5.700,00 στρ. στη θέση «Παλαιά Κοτύλη» Δ.Δ Κοτύλης Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

β. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ως και της παρ. 1 του άρθρου 41 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 998/1979 που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

δ. Του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ' αριθμ.: α) 160417/ 1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.

3. Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έκταση επήλθε καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς που εξερράγη στις 23.7.2007 και κατασβέστηκε πλήρως την 8.8.2007.

4. Την υπ' αριθμ. 123744/7162/29.11.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς για κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, ως και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την Δημόσια και Κοινοτική δασικού χαρακτήρα έκταση, εμβαδού 5.700,00 στρ. στη θέση «Παλαιά Κοτύλη» Δ.Δ Κοτύλης Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς με σκοπό, αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση που αποτελείται από Ελάτη, Μ. Πεύκη και Οξυά.

Η ανωτέρω έκταση φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000 και προσδιορίζεται με μπλε οριογραμμή η Δημόσια έκταση και με κόκκινη οριογραμμή η Κοινοτική έκταση περικλεισμένες με συντεταγμένες τετραγώνου Α,Β,Γ,Δ,Α σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, αλλά και με απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:20.000 το οποίο επίσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας που δεν δημοσιεύεται για τεχνικούς λόγους και συνορεύει:

Ανατολικά: Με Δημόσιο δάσος

Δυτικά: Με Κοινοτικό δάσος

Βόρεια: Με Κοινοτικό δάσος

Νότια: Με Δημόσιο δάσος.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της απόσπασμα Χάρτη κλίμακας 1:50.000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Δεκεμβρίου 2007


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Στη θέση "Παλιά Κοτύλη" Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς

ΕΚΤΑΣΗ = 5.700 στρ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 50.000



Συντεταγμένες Κορυφών	ΕΓΣΑ '87	
Κορυφή	Χ	Ψ
Α	242800,000	4470200,000
Β	247900,000	4470200,000
Γ	247900,000	4465800,000
Δ	242800,000	4465800,000

Όρια δημόσιας αναδασωτέας έκτασης

Όρια δημοτικής αναδασωτέας έκτασης

Όρια ιδιωτικών αναδασωτέων εκτάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

Καστοριά 29-11-2007
Η Συντάκτρια

Κωστακοπούλου Στυλιανή
Δασολόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Καστοριά 29-11-2007
Ο Δντης Δασών Καστοριάς α.α.

Πασχαλίδης Κων/νος
Δασολόγος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 05-12-2007
Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Λεοῦδης Ανδρέας

Αριθμ. 125135/3392 (3)

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης 604,00 στρ. στη θέση «Κωστενέτσι» περιοχής Κ.Δ Ιεροπηγής Κοινότητος Καστρακίου Νομού Καστοριάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Της παρ. 1 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

β. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ως και της παρ. 1 του άρθρου 41 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 998/1979 που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.

δ. Του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας υπ' αριθμ.: α) 160417/ 1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.1980.

3. Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έκταση επήλθε καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς που εξερράγη στις 25.7.2007 και κατασβέστηκε πλήρως την 27.7.2007.

4. Την υπ' αριθμ. 123748/7164/29.11.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς για κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, ως και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την δημόσια δασικού χαρακτήρα έκταση, εμβαδού 604,00 στρ. στη θέση «Κωστενέτσι» περιοχής Κ.Δ Ιεροπηγής Κοινότητος Καστρακίου Νομού Καστοριάς με σκοπό, αφ' ενός μεν τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση που αποτελείται από Δρυ.

Η ανωτέρω έκταση φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες σε προβολή ΕΓΣΑ 87 με στοιχεία Α,Β,Γ,.....Ι,Α και σε απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000 που προσδιορίζεται με κόκκινη οριογραμμή και το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και συνορεύει:

Ανατολικά: Με Αγροτικό δρόμο

Δυτικά: Με Δημόσια δασική έκταση

Βόρεια: Με Αγροτικό δρόμο

Νότια: Με Δημόσια δασική έκταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Δεκεμβρίου 2007


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Στη θέση "Κωστενέτσι" Κ.Δ. Ιεροπηγής Κοινότητας Καστρακίου Νομού Καστοριάς

ΕΚΤΑΣΗ = 604 στρ.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 50.000



Όρια αναδασωτέας έκτασης

Συντεταγμένες Κορυφών	ΕΓΣΑ '87	
Κορυφή	Χ	Ψ
Α	252541,273	4498429,890
Β	251955,625	4497927,206
Γ	251865,027	4497652,193
Δ	251523,881	4497429,958
Ε	251508,348	4497331,701
Ζ	251648,175	4497199,023
Η	251894,093	4497292,169
Θ	252191,816	4497235,099
Ι	252430,926	4497400,270

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1: 20.000



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

Καστοριά 29-11-2007
Η Συντάκτρια

Κωστακοπούλου Στυλιανή
Δασολόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Δασών Καστοριάς

Πασχαλίδης Κων/νος
Δασολόγος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κοζάνη 05-12-2007
Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Λεούδης Ανδρέας

Αριθμ. Δ.Υ.Π. οικ. 3982 (4)

Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης των εμπλουτισμένων με αλάτι αποβλήτων της εγκατάστασης αφαλάτωσης στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Κων/νου στη νήσο Κάλαμο.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».

2. Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας (Φ.Ε.Κ. 905/τ.Β΄/7.6.2007).

Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»,

3. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/1965 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Β΄/24.2.1965) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.

4. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3010/25.4.2002.

5. Την υπ' αριθμ. 46399/4352/1986 (Φ.Ε.Κ. 438/τ.Β΄/3.7.1986) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Την υπ' αριθμ. 453/29.10.2007 αίτηση με συνημμένη μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων της υπό εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης της κοινότητας Καλάμου στη θέση Άγιος Κων/νος στη νήσο Κάλαμο.

7. Το από 30.11.2007 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ.Υ.Π. οικ. 3717/8.11.2007 απόφαση Νομαρχών Λευκάδος και Αιτωλ/νίας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζετε σαν αποδέκτης των αποβλήτων της εγκατάστασης αφαλάτωσης της Κοινότητας Καλάμου η θαλάσσια περιοχή Άγιος Κων/νος της νήσου Κάλαμος.

2. Ανωτέρα χρήση θαλάσσιου αποδέκτη. Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 της (3) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης «Ύδατα δι' αλιείαν εδώδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέραν χρήση».

3. Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ελαίων ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0 mg/1.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποοτάντων αποτελεσματική χλωρίωση.

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH=6,5-8,5.

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 μg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 μg/l

θ) Αρσενικό έως 10 μg/l

ι) Βενζόλιο έως 1,0 μg/l

ια) Βενζο-α-πορένιο έως 0,010 μg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 μg/l

ιγ) Βρώμικα έως 10 μg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 pg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 μg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 μg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 0,10 μg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 μg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 μg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 μg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 pg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη έως 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 μg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 μg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 μg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 μg/l

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 μg/l

λα) Ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 μg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 μg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 μg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/1

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/1

λστ) Σίδηρος έως 200 μg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 μg/l

λη) Νάτριο έως 200 μg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

4. Ως σημείο εκβολής των αποβλήτων θεωρείται το άκρο αγωγού εκβολής, με σύστημα διάχυσης πολλών στομίων για καλύτερη ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη ώστε να μην υπάρχει μεταβολή της ποιότητας των νερών, σε βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων από την ακτή.

5. Η θερμοκρασία των υγρών αποβλήτων, πριν την είσοδο τους στο θαλάσσιο αποδέκτη, θα πρέπει να είναι μικρότερη των 28° C (βαθμών κελσίου).

6. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από το Χημικό Καθαρισμό των Μεμβρανών πρέπει απαραίτητα να συλλέγονται σε δοχεία τα οποία θα μεταφέρονται σε ειδική βιομηχανία όπου αυτό θα αποδεικνύεται από την σύναψη σύμβασης και τα αποδεικτικά απόδοσης τους.

7. Κατά τις εκπλύσεις των φίλτρων, τα στερεά που απομακρύνονται θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

8. Στο Σημείο εκβολής θα πρέπει να μπει σήμανση όπου θα αναφέρεται ότι πρόκειται για έξοδο της αφαλάτωσης.

9. Την επίβλεψη των εργασιών και την επίβλεψη λειτουργίας καθώς και την ευθύνη καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης θα την έχει ο σύνδεσμος ύδρευσης Καλάμου - Καστού όπου θα κοινοποιήσει στην Δ/νση Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. Λευκάδας τον υπεύθυνο λειτουργίας και τον υπεύθυνο ελέγχου καθώς επίσης θα αποστέλλει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων νερού από τον αποδέκτη που θα πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα εργαστήρια.

10. Συνυπεύθυνη για την καλή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης και την συντήρηση του αποδέκτη θα είναι και η κοινότητα Καλάμου. Εάν δε διαπίστωσα από τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί δυσμενείς επιπτώσεις

στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία θα το γνωστοποιεί αμέσως σας αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες για το Περιβάλλον και την Υγεία, προκειμένου να καθορισθούν από κοινού το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων.

12. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Υγείας της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. Λευκάδας, το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Δ/νσης Π. Χ. και Π. της Ν.Α. Λευκάδας και η ΤΥΔΚ Λευκάδας.

Η κοινότητα Καλάμου όφειλα να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λευκάδα, 30 Νοεμβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr